

## LED Down Light Extraplano Mini

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LUMEN	Ø EMP. MM	MEDIDAS	UDS. CAJA	P.V.P. €
50381	BLANCO	SMD 3528	6	85 - 265	4000ºK	510	110	120x15	20	17,00
50382	BLANCO	SMD 3528	12	85 - 265	4000ºK	1020	160	172x15	20	26,00
50383	BLANCO	SMD 3528	15	85 - 265	4000ºK	1275	180	192x15	20	30,00
50384	BLANCO	SMD 3528	6	85 - 265	6500ºK	510	110	120x15	20	16,50
50385	BLANCO	SMD 3528	12	85 - 265	6500ºK	1020	160	172x15	20	17,00
50386	BLANCO	SMD 3528	15	85 - 265	6500ºK	1275	180	192x15	20	30,00






## LED Down Light Extraplano 20W

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LUMEN	Ø EMP. MM	MEDIDAS	UDS. CAJA	P.V.P. €
50341	BLANCO	SMD 3528	20	85 - 265	3000ºK	1600	210	225x15	20	32,00
50312	INOX	SMD 3528	20	85 - 265	3000ºK	1600	210	225x15	20	37,00
50342	BLANCO	SMD 3528	20	85 - 265	4000ºK	1800	210	225x15	20	32,00
50314	INOX	SMD 3528	20	85 - 265	4000ºK	1800	210	225x15	20	37,00
50343	BLANCO	SMD 3528	20	85 - 265	6500ºK	1900	210	225x15	20	32,00
50313	INOX	SMD 3528	20	85 - 265	6500ºK	1900	210	225x15	20	37,00






## LED Down Light SMD 24W

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LUMEN	Ø EMP. MM	MEDIDAS	UDS. CAJA	P.V.P. €
50331	BLANCO	SMD 3528	24	110 - 240	4200ºK	2500	220	235x38	20	50,00
50332	INOX	SMD 3528	24	110 - 240	4200ºK	2500	220	235x38	20	54,00






## LED Down Light COB 30W

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LUMEN	Ø EMP. MM	MEDIDAS	UDS. CAJA	P.V.P. €
50310	BLANCO	COB 2424	30	165 - 265	3000ºK	2500	217	233x66	8	65,00
50311	BLANCO	COB 2424	30	165 - 265	4000ºK	2500	217	233x66	8	65,00






## LED Down Light Cuadrado Extraplano Mini

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LUMEN	Ø EMP. MM	MEDIDAS	UDS. CAJA	P.V.P. €
50352	BLANCO	SMD 3528	6	85 - 265	4000ºK	510	110x110	120x15	20	18,00
50353	BLANCO	SMD 3528	12	85 - 265	4000ºK	1020	160x160	172x15	20	27,50
50354	BLANCO	SMD 3528	15	85 - 265	4000ºK	1275	180x180	192x15	20	32,00






## LED Down Light Cuadrado Extraplano 20W

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LUMEN	Ø EMP. MM	MEDIDAS	UDS. CAJA	P.V.P. €
50351	BLANCO	SMD 3528	20	85 - 265	4000ºK	1800	210x210	225x15	20	35,00
50356	INOX	SMD 3528	20	85 - 265	4000ºK	1800	210x210	225x15	20	40,00
50355	BLANCO	SMD 3528	20	85 - 265	6500ºK	1800	210x210	225x15	20	35,00






## LED Panel (suministrado con accesorios de suspension)

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LUMEN	MEDIDAS	UDS. CAJA	P.V.P. €
54031	NIQUEL/PT	SMD	40	100 - 240	4500ºK	3200	300x1200x15	4	130,00
54032	NIQUEL/PT	SMD	48	100 - 240	4500ºK	3840	600x600x15	4	125,00
54033	NIQUEL/PT	SMD	72	100 - 240	4500ºK	5760	600x1200x15	2	265,00
54035	NIQUEL/PT	SMD	48	100 - 240	6000ºK	3840	600x600x15	4	125,00








## Down Light Deco FLD Mini Bajo Consumo (suministrado con equipo y lamparas)

CODE	MODELO	COLOR	LAMPARA	Ø INT. MM	Ø EMP. MM	Ø EXT. MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
14221	FLD 1x18	BLANCO	1 Gem T 18W	100	110	140	90	20	25,00
14222	FLD 1x18	INOX	1 Gem T 18W	100	110	140	90	20	28,00
14141	FLD 2x13	BLANCO	2 Gem D 13W	125	135	170	95	10	25,00
14191	FLD 2x13	INOX	2 Gem D 13W	125	135	170	95	10	28,00



## Down Light Deco FLD Bajo Consumo (suministrado con equipo y lamparas)

CODE	MODELO	COLOR	LAMPARA	Ø INT. MM	Ø EMP. MM	Ø EXT. MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
14142	FLD 2x18	BLANCO	2 Gem D 18W	185	195	230	90	8	25,00
14155	FLD 2x18	INOX	2 Gem D 18W	185	195	230	90	8	28,00
15071	FLD 2x26	BLANCO	2 Gem D 26W	185	195	230	90	8	25,00
15072	FLD 2x26	INOX	2 Gem D 26W	185	195	230	90	8	28,00

## Down Light FL E27 B. Consumo (suministrado con 2 lamparas de 25W. Sin equipo directo a red)

CODE	MODELO	COLOR	LAMPARA	Ø INT. MM	Ø EMP. MM	Ø EXT. MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
15056	FL E-27 2x25	BLANCO	2 EL/N 25W	180	195	230	110	10	23,00



## Down Light FLT Bajo Consumo (suministrado con equipo y lamparas)

CODE	MODELO	COLOR	LAMPARA	Ø INT. MM	Ø EMP. MM	Ø EXT. MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
14159	FLT 2x26	INOX	2 Gem D 26W	195	210x210	230	110	8	35,00

## Down Light FLX Bajo Consumo (suministrado con equipo y lamparas)

CODE	MODELO	COLOR	LAMPARA	Ø INT. MM	Ø EMP. MM	Ø EXT. MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
14149	FLX 1x13	INOX	2 Gem D 13W	80	90x90	105	90	10	32,00
14150	FLX 2x13	INOX	2 Gem D 13W	100	102x102	125	90	10	35,00
14156	FLX 2x26	INOX	2 Gem D 26W	170	230x230	240	105	10	38,00



## Down Light FLX E27 B. Consumo (suministrado con 2 lamparas de 25W. Sin equipo directo red)

CODE	MODELO	COLOR	LAMPARA	Ø INT. MM	Ø EMP. MM	Ø EXT. MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
15061	FLX E-27 2x25	INOX	2 EL/N 25W	170	230	240	105	10	35,00



## LED Down Light Led Basculante

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LUMEN	Ø EMP. MM	MEDIDAS	UDS. CAJA	P.V.P. €
50391	BLANCO	COB	30	100 - 240	4500ºK	2400	190x120	205x133x85	12	110,00



## Down Light Basculante Halogenuro Metalico (suministrado con equipo y lampara)

CODE	MODELO	COLOR	LAMPARA	LONG. MM	Ø EMP. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
14170	HMB 70	BLANCO	HLI-T2 70	230	215 x 125	145	140	15	105,00
14171	HMB 150	BLANCO	HLI-T2 150	230	215 x 125	145	140	15	110,00



## LED Aro Led COB

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LUMEN	Ø EMP. MM	MEDIDAS	UDS. CAJA	P.V.P. €
50302	BLANCO	COB	6	230	3000ºK	480	70	85x50	10	22,00
50303	INOX	COB	6	230	3000ºK	480	70	85x50	10	24,00



## Aro Reflectora

CODE	MODELO	COLOR	PORTALAMPARAS	Ø INT. MM	Ø EMP. MM	Ø EXT. MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
14004	Fijo R-50	BLANCO	E14	57	65	82	100	6,35
14007	Fijo R-63	BLANCO	E27	66	76	102	80	6,85
14010	Fijo R-80	BLANCO	E27	83	90	123	50	7,85
14013	Fijo R-90	BLANCO	E27	94	100	134	50	8,50

## Aro Acero Dicroica Ø 50mm

CODE	MODELO	COLOR	PORTALAMPARAS	Ø INT. MM	Ø EMP. MM	Ø EXT. MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
14051	FIJO	BLANCO	GX5-3	51	60	80	100	2,55
14053	FIJO	CROMO	GX5-3	51	60	80	100	3,90
14055	FIJO	DORADO	GX5-3	51	60	80	100	3,90
14056	FIJO	INOX	GX5-3	51	60	80	100	3,90
14061	BASCULANTE	BLANCO	GX5-3	73	85	105	50	4,55
14063	BASCULANTE	CROMO	GX5-3	73	85	105	50	6,95
14064	BASCULANTE	DORADO	GX5-3	73	85	105	50	6,95
14065	BASCULANTE	INOX	GX5-3	73	85	105	50	6,95
14071	ORIENTABLE	BLANCO	GX5-3	73	85	105	35	6,85
14073	ORIENTABLE	CROMO	GX5-3	73	85	105	35	9,85
14074	ORIENTABLE	CROMO-NEGRO	GX5-3	73	85	105	35	9,85
14075	ORIENTABLE	DORADO	GX5-3	73	85	105	35	9,85
14076	ORIENTABLE	INOX	GX5-3	73	85	105	35	9,85

## Aro Zamak Dicroica Ø 50mm

CODE	MODELO	COLOR	PORTALAMPARAS	Ø INT. MM	Ø EMP. MM	Ø EXT. MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
14081	FIJO	BLANCO	GX5-3	60	65	75	100	3,75
14082	FIJO	INOX	GX5-3	60	65	75	100	4,85
14086	BASCULANTE	BLANCO	GX5-3	65	70	80	100	4,75
14087	BASCULANTE	INOX	GX5-3	65	70	80	100	6,75
14089	BASCULANTE	ORO VIEJO	GX5-3	65	70	80	100	6,75

## Aro Estanco Dicroica Ø 50mm (IP65)

CODE	MODELO	COLOR	PORTALAMPARAS	Ø INT. MM	Ø EMP. MM	Ø EXT. MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
14321	725 / B	BLANCO	GX5-3	65	70	83	10	14,00
14322	725 / I	INOX	GX5-3	65	70	83	10	16,00
14323	750 / B	BLANCO	GX5-3 / GU10	70	80	100	10	26,00
14324	750 / I	INOX	GX5-3 / GU10	70	80	100	10	29,00

## Down Light Halogena G9 Empotrable

CODE	MODELO	COLOR	PORTALAMPARAS	Ø INT. MM	Ø EMP. MM	Ø EXT. MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
14211	FLG9 / B	BLANCO	G9 60W Máx.	85	92	105	35	10	33,00
14212	FLG9 / I	INOX	G9 60W Máx.	85	92	105	35	10	35,00

## Down Light Compacta GX53 Empotrable (suministrado sin lampara)

CODE	MODELO	COLOR	PORTALAMPARAS	Ø INT. MM	Ø EMP. MM	Ø EXT. MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
14026	FLGX / B	BLANCO	GX53 7W	75	87	105	30	10	13,50
14027	FLGX / I	INOX	GX53 7W	75	87	105	30	10	15,00

## Kardan Dicroica

CODE	MODELO	COLOR	PORTALAMPARAS	Ø EMP. MM	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
14301	KA 100	GRIS	DICR GX53	90	100	100	80	20	24,00

## LED Kardan Led COB

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LUMEN	Ø EMP. MM	MEDIDAS	UDS. CAJA	P.V.P. €
54071	GRIS-PLATA	COB	1x15	110-240	3000ºK	1275	130x130	150x150x150	30	70,00
54072	GRIS-PLATA	COB	2x15	110-240	3000ºK	2550	130x260	150x150x280	18	125,00
54073	GRIS-PLATA	COB	3x15	110-240	3000ºK	3825	130x380	150x150x400	15	180,00

35000 horas

30000

Ra &gt; 80

160º

## LED Superficie Extraplano Mini

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LUMEN	ESTANQUEIDAD	MEDIDAS	UDS. CAJA	P.V.P. €
50362	BLANCO	SMD 3528	6	85 - 265	4000ºK	510	IP40	120x40	20	21,00
50363	BLANCO	SMD 3528	12	85 - 265	4000ºK	1020	IP40	172x40	20	34,00
50366	BLANCO	SMD 3528	6	85 - 265	6500ºK	510	IP40	120x40	20	21,00
50367	BLANCO	SMD 3528	12	85 - 265	6500ºK	1020	IP40	172x40	20	34,00

30000 horas 40000 80 160º

## LED Superficie Extraplano 20W

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LUMEN	ESTANQUEIDAD	MEDIDAS	UDS. CAJA	P.V.P. €
50361	BLANCO	SMD 3528	20	85 - 265	4000ºK	1800	IP40	225x40	10	45,00
50365	INOX	SMD 3528	20	85 - 265	4000ºK	1800	IP40	225x40	10	50,00
50364	BLANCO	SMD 3528	20	85 - 265	6500ºK	1800	IP40	225x40	10	45,00

30000 horas 40000 80 160º

## LED Superficie Cuadrado Extraplano Mini

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LUMEN	ESTANQUEIDAD	MEDIDAS	UDS. CAJA	P.V.P. €
50372	BLANCO	SMD 3528	6	85 - 265	4000ºK	510	IP40	120x40	20	23,00
50373	BLANCO	SMD 3528	12	85 - 265	4000ºK	1020	IP40	172x40	20	36,00
50376	BLANCO	SMD 3528	6	85 - 265	6500ºK	510	IP40	120x40	20	23,00
50377	BLANCO	SMD 3528	12	85 - 265	6500ºK	1020	IP40	172x40	20	36,00

30000 horas 40000 80 160º

## LED Superficie Cuadrado Extraplano 20W

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LUMEN	ESTANQUEIDAD	MEDIDAS	UDS. CAJA	P.V.P. €
50371	BLANCO	SMD 3528	20	85 - 265	4000ºK	1800	IP40	225x40	10	48,00
50375	INOX	SMD 3528	20	85 - 265	4000ºK	1800	IP40	225x40	10	53,00
50374	BLANCO	SMD 3528	20	85 - 265	6500ºK	1800	IP40	225x40	10	48,00

30000 horas 40000 80 160º

## Superficie FCLS E27 Bajo Consumo (directo red. suministrado con 2 lamparas de 25W)

CODE	MODELO	COLOR	LAMPARA	Ø INT. MM	Ø EXT. MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
14225	FLCS E-27 2x25	BLANCO	2 EL/N 25W	200	270	68	10	40,00
14226	FLCS E-27 2x25	INOX	2 EL/N 25W	200	270	68	10	45,00

## Superficie FLY E27 Bajo Consumo (directo a red. suministrado con 2 lamparas de 25W)

CODE	MODELO	COLOR	LAMPARA	Ø INT. MM	Ø EXT. MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
14227	FLY E-27 2x25	BLANCO	2 EL/N 25W	150	260x260	63	12	45,00
14228	FLY E-27 2x25	INOX	2 EL/N 25W	150	260x260	63	12	50,00

## LED Round Superficie

CODE	COLOR	LED	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LUMEN	Ø EXT. MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
14771	BLANCO	SMD5730	10	170 - 265	3000ºK	800	230	85	10	30,00
14772	BLANCO	SMD5730	15	170 - 265	3000ºK	1200	300	110	10	38,00

30000 horas 25000 80 160º

## Down Light Halogena G9 Superficie

CODE	MODELO	COLOR	LAMPARA	Ø INT. MM	Ø EXT. MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
14213	FLG9S / B	BLANCO	G9 60W Máx.	90	105	35	10	35,50
14214	FLG9S / I	INOX	G9 60W Máx.	90	105	35	10	37,50

## Down Light Compacta GX53 Superficie (suministrado sin lampara)

CODE	MODELO	COLOR	LAMPARA	Ø INT. MM	Ø EXT. MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
14028	FLGXS / B	BLANCO	GX53 7W	75	95	25	10	17,50
14029	FLGXS / I	INOX	GX53 7W	75	95	25	10	24,50

LED		Clarine Led									
CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LUMEN	MEDIDAS MM		UDS. CAJA	P.V.P. €	
54001	Clarine 4 led	BLANCO	4	100 - 240	4500ºK	340	300x22x35		20	24,00	
54002	Clarine 7 led	BLANCO	7	100 - 240	4500ºK	595	570x22x35		20	27,00	
54003	Clarine 10 led	BLANCO	10	100 - 240	4500ºK	850	875x22x35		20	34,00	
54004	Clarine 15 led	BLANCO	15	100 - 240	4500ºK	1275	1175x22x35		20	39,00	

30000 horas
 30000
 Ra > 80
 A 160

Clarine (suministrado con tubo incluido)										
CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13001	Clarine 6	BLANCO	6	230	4500ºK	280	22	43	30	16,50
13002	Clarine 8	BLANCO	8	230	4500ºK	350	22	43	30	17,00
13003	Clarine 13	BLANCO	13	230	4500ºK	580	22	43	30	23,00
13005	Clarine 21	BLANCO	21	230	4500ºK	910	22	43	20	35,00
13006	Clarine 28	BLANCO	28	230	4500ºK	1210	22	43	20	40,00
13007	Clarine 35	BLANCO	35	230	4500ºK	1510	22	43	20	52,00

Clarilux (suministrado con tubo incluido)										
CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13011	Clarilux 8	BLANCO	8	230	4500ºK	342	68	20	20	25,00
13012	Clarilux 13	BLANCO	13	230	4500ºK	555	68	20	20	30,00

LED		Lumiclar Led									
CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LUMEN	MEDIDAS MM		UDS. CAJA	P.V.P. €	
54011	Lumi 9 LED	BLANCO	9	100 - 240	4500ºK	765	600x30x32		20	39,00	
54012	Lumi 20 LED	BLANCO	20	100 - 240	4500ºK	1700	1200x30x32		20	46,00	

30000 horas
 30000
 Ra > 80
 A 160

Lumiclar (suministrado con tubo incluido)										
CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	TEMPº KELVIN	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13036	Lumi 10	BLANCO	10	230	4500ºK	412	34	64	20	16,50
13037	Lumi 15	BLANCO	15	230	4500ºK	515	34	64	20	18,50
13038	Lumi 18	BLANCO	18	230	4500ºK	669	34	64	20	21,00
13039	Lumi 30	BLANCO	30	230	4500ºK	973	34	64	20	27,50
13040	Lumi 36	BLANCO	36	230	4500ºK	1270	34	64	12	30,00

LED		Stay Led (suministrado con tubos led incluidos)									
CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM		UDS. CAJA	P.V.P. €	
54081	ST 2x10 LED	BLANCO	2x10	100 - 250	670	140	50		1	62,00	
54082	ST 2x18 LED	BLANCO	2x18	100 - 250	1290	140	50		1	96,00	

20000 horas
 25000
 Ra > 80
 A 160

Stay										
CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM		UDS. CAJA	P.V.P. €
13182	ST 109	BLANCO	1x9	230	260	140	50		1	33,00
13184	ST 218	BLANCO	2x18	230	670	140	50		1	42,00
13185	ST 236	BLANCO	2x36	230	1290	140	50		1	66,00

Trian										
CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM		UDS. CAJA	P.V.P. €
13018	TRI 8	BLANCO	8	230	318	82	33		1	28,00
13014	TRI 18	BLANCO	18	230	613	82	33		1	45,00
13016	TRI 36	BLANCO	36	230	1222	82	33		1	55,00

LED		Deco Led (suministrado con tubo led incluido)									
CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM		UDS. CAJA	P.V.P. €	
54086	DC 1x10 LED	BLANCO	10	100 - 250	624	39	72		1	47,00	
54087	DC 1x18 LED	BLANCO	18	100 - 250	1230	39	72		1	65,00	
54088	DC 1x24 LED	BLANCO	24	100 - 250	1531	39	72		1	80,00	

20000 horas
 25000
 Ra > 80
 A 160



## Deco

CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13186	DC 15	BLANCO	15	230	471	39	72	1	39,00
13187	DC 18	BLANCO	18	230	624	39	72	1	43,00
13188	DC 30	BLANCO	30	230	930	39	72	1	52,00
13189	DC 36	BLANCO	36	230	1230	39	72	1	59,00
13190	DC 58	BLANCO	58	230	1531	39	72	1	71,50

## Stylo

CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13071	Stylo 18 2G11	BLANCO	18	230	330	103	41	20	25,00
13072	Stylo 36 2G11	BLANCO	36	230	510	103	41	20	34,00

## Pisa

CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13073	Pisa 13	BLANCO / GRIS	13	230	660	87	46	20	30,00
13074	Pisa 21	BLANCO / GRIS	21	230	990	87	46	12	35,00

## Pratica

CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
30984	Pratica 8	INOX	8	230	582	68	140	12	52,00

## Oblo (con regulador de intensidad)

CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
28516	Oblo 3x20 G-4	GRIS	60	230	570	80	30	20	53,00

## Tekno (con reflector basculante)

CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13077	Tekno 8	GRIS	8	230	353	90	30	20	28,00
13078	Tekno 13	GRIS	13	230	581	90	30	20	37,00

## Performante

CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
30983	Performante 28	INOX	28	230	1745	30	30	20	65,00

## Altea

CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	VOLTIOS	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13075	Altea 13	GRIS	13	230	562	130	60	12	36,00
13076	Altea 21	GRIS	21	230	910	130	60	12	50,00

## Portalamparas Linestra

CODE	MODELO	COLOR	UNIDAD	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
11881	S-14D	BLANCO	UNIDAD	60	22	38	24	8,75
11882	S-14S	BLANCO	JUEGO 2 UDS.	60	22	38	12	15,50

## Aplique Linestra

CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
11883	Con interruptor	BLANCO	35	300	35	32	10	19,50
11884	Con interruptor	BLANCO	60	500	35	32	10	25,00

## Aplique Escalera

CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	CASQUILLO	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13171	AE / Opal	BLANCO	Max. 60W	E14	305	90	73	10	17,50
13172	AE / Panel	BLANCO	Max. 60W	E14	305	90	73	10	17,50

### Regletas Industriales T8

CODE	MODELO	WATIOS	VOLTIOS	ESTANQ.	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13021	RI 1x18 / BF	1x18	220	IP 20	624	50	83	6	16,75
13022	RI 1x18 / AF	1x18	220	IP 20	624	50	83	6	19,00
13023	RI 1x36 / BF	1x36	220	IP 20	1233	50	83	6	20,25
13024	RI 1x36 / AF	1x36	220	IP 20	1233	50	83	6	23,00
13025	RI 1x58 / BF	1x58	220	IP 20	1534	50	83	6	28,00
13026	RI 1x58 / AF	1x58	220	IP 20	1534	50	83	6	30,75
13027	RI 2x18 / BF	2x18	220	IP 20	624	135	41	6	20,50
13028	RI 2x18 / AF	2x18	220	IP 20	624	135	41	6	23,00
13029	RI 2x36 / BF	2x36	220	IP 20	1233	135	41	6	30,50
13030	RI 2x36 / AF	2x36	220	IP 20	1233	135	41	6	33,50
13031	RI 2x58 / BF	2x58	220	IP 20	1534	135	41	6	41,00
13032	RI 2x58 / AF	2x58	220	IP 20	1534	135	41	6	45,00

### LED

### Regletas Industriales T8 (suministrado con tubos led incluidos)

CODE	MODELO	WATIOS	VOLTIOS	ESTANQ.	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
50231	RI 1x10 LED	1x10	100 - 250	IP 20	624	50	83	6	28,00
50232	RI 1x18 LED	1x18	100 - 250	IP 20	1233	50	83	6	39,50
50233	RI 1x24 LED	1x24	100 - 250	IP 20	1534	50	83	6	48,00
50234	RI 2x10 LED	2x10	100 - 250	IP 20	624	135	41	6	43,50
50235	RI 2x18 LED	2x18	100 - 250	IP 20	1233	135	41	6	62,50
50236	RI 2x24 LED	2x24	100 - 250	IP 20	1534	135	41	6	74,50

### Pantalla Estanca

CODE	MODELO	WATIOS	VOLTIOS	ESTANQ.	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13101	PE 1x18	1x18	230	IP 65	680	105	120	1	26,50
13103	PE 1x36	1x36	230	IP 65	1280	105	120	1	32,50
13110	PE 1x58	1x58	230	IP 65	1600	105	120	1	43,50
13105	PE 2x18	2x18	230	IP 65	680	175	120	1	34,00
13107	PE 2x36	2x36	230	IP 65	1280	175	120	1	44,50
13109	PE 2x58	2x58	230	IP 65	1600	175	120	1	59,00

### LED

### Pantalla Estanca T8 (suministrado con tubos led incluidos)

CODE	MODELO	WATIOS	VOLTIOS	ESTANQ.	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13081	PE 1x10	1x10	100 - 250	IP 65	655	83	86	1	35,00
13082	PE 1x18	1x18	100 - 250	IP 65	1262	83	86	1	52,00
13083	PE 1x24	1x24	100 - 250	IP 65	1562	83	86	1	69,00
13084	PE 2x10	2x10	100 - 250	IP 65	655	83	86	1	57,00
13085	PE 2x18	2x18	100 - 250	IP 65	1262	83	86	1	80,00
13086	PE 2x24	2x24	100 - 250	IP 65	1562	83	86	1	102,00

### LED

### Pantalla Estanca con Led Integrados

CODE	MODELO	WATIOS	VOLTIOS	ESTANQ.	TEMPº KELVIN	LUMEN	MEDIDAS MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
54041	SMD2835	20	100 - 240	IP 65	4500ºK	1700	615x100x70	1	74,00
54042	SMD2835	40	100 - 240	IP 65	4500ºK	3400	1210x100x70	1	115,00






### Pantalla Superficie

CODE	MODELO	WATIOS	VOLTIOS	DIFUSOR	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13121	LS 1x18 / P	1x18	230	PANAL	660	105	95	1	52,50
13122	LS 1x36 / P	1x36	230	PANAL	1285	105	95	1	72,50
13123	LS 2x18 / P	2x18	230	PANAL	680	200	95	1	54,00
13124	LS 2x36 / P	2x36	230	PANAL	1285	200	95	1	94,50



## Pantalla Superficie Circular

CODE	MODELO	WATIOS	VOLTIOS	DIFUSOR	ALTO MM	Ø MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13141	LSC 1x22 / P	1x22	230	PANAL	100	300	1	48,00
13142	LSC 1x32 / P	1x32	230	PANAL	140	400	1	58,00
13143	LSC 1x40 / P	1x40	230	PANAL	140	500	1	68,00



## Pantalla Superficie Reforzada

CODE	MODELO	WATIOS	VOLTIOS	DIFUSOR	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13161	LSR 2x18 / P	2x18	230	PANAL	622	173	77	1	45,50
13162	LSR 2x36 / P	2x36	230	PANAL	1232	173	77	1	73,00



## Luminaria Armstrong

CODE	MODELO	WATIOS	VOLTIOS	DIFUSOR	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13054	ARM 4x18 / AF	4x18	230	ESPECULAR	615	595	60	1	75,00
13056	ARM 4x36 / AF	4x36	230	ESPECULAR	1252	595	60	1	135,00



## Luxxi 320 / B

CODE	COLOR	LAMPARA	PORTALAMP.	ESTANQUEIDAD	Ø EXT. MM	LONG. MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
703621 SIN DIFUSOR	GRIS	150W Máx.	E-27	IP20	320	270	1	130,00
704018 DIFUSOR LUXXI							1	45,00



## Cavado

CODE	COLOR	LAMPARA	PORTALAMP.	ESTANQUEIDAD	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
702783	BLANCO	HLI-T2 70W	Rx7s	IP20	255	175	115	1	155,00
702786	BLANCO	HLI-T2 150W	Rx7s	IP20	255	175	115	1	165,00
702785	GRIS	HLI-T2 70W	Rx7s	IP20	255	175	115	1	155,00
702788	GRIS	HLI-T2 150W	Rx7s	IP20	255	175	115	1	165,00



## Aplicque Pared

CODE	MODELO	COLOR	WATIOS	CASQUILLO	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
12901	MEDIA LUNA	CRISTAL ACIDO	Max. 60W	E27	90	300	160	1	28,00



## Equipos para Down Light Electronico

CODE	MODELO	WATIOS	VOLTIOS	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13219	FLD/E 2 x 18	2x18	230	114	73	32	10	15,00
13218	FLD/E 2 x 26	2x26	230	114	73	32	10	15,00

## Reactancia Fluorescencia

CODE	MODELO	WATIOS	VOLTIOS	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13202	MS 2023	20	230	150	41	28	10	7,50
13203	MS 3623	40	230	150	41	28	10	7,50
13204	MS 5823	65	230	190	41	28	10	11,00

## Equipos para Halogenuros (incluye reactancia, condensador y arrancador)

CODE	MODELO	WATIOS	VOLTIOS	LONG. MM	ANCHO MM	ALTO MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13241	EHM 70 / I	70	230	250	120	70	8	45,00
13242	EHM 150 / I	150	230	250	120	70	8	52,00
13243	EHM 250 / I	250	230	178	112	77	4	85,00
13244	EHM 400 / I	400	230	178	112	77	4	88,00
13251	Arrancador	70 - 400	220 - 240	90	45	40	25	18,00



## Condensadores

CODE	CAPACIDAD MF	VOLTIOS	LONG. MM	Ø MM	UDS. CAJA	P.V.P. €
13261	4,5	250	50	29	50	2,55
13262	8	250	50	29	50	3,00
13263	12	250	63	33	50	3,85
13264	18	250	63	33	50	5,15
13265	30	250	70	45	50	7,95







DAMOS LUZ A SUS IDEAS



93 672 49 90

4 LÍNEAS



[clar@clar-iluminacion.com](mailto:clar@clar-iluminacion.com)



[www.clar-iluminacion.com](http://www.clar-iluminacion.com)