

## MINIATURA T5 Ø 16



CÓDIGO	MODELO	WATIOS	TEMP° KELVIN	Ø MM	LONG. MM	CASQUILLO	LUMEN	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
10001 luz día	F4T5 / D	4	6500	16	136	G5	120	10	8400000000000
10003 luz día	F6T5 / D	6	6500	16	212	G5	240	10	8400000000000
10005 luz día	F8T5 / D	8	6500	16	288	G5	350	10	8400000000000
10007 luz día	F13T5 / D	13	6500	16	516	G5	770	10	8400000000000
10002 blanca fría	F4T5 / CW	4	4200	16	136	G5	120	10	8400000000000
10004 blanca fría	F6T5 / CW	6	4200	16	212	G5	240	10	8400000000000
10006 blanca fría	F8T5 / CW	8	4200	16	288	G5	350	10	8400000000000
10008 blanca fría	F13T5 / CW	13	4200	16	516	G5	770	10	8400000000000

## STANDARD T12 Ø 38



CÓDIGO	MODELO	WATIOS	TEMP° KELVIN	Ø MM	LONG. MM	CASQUILLO	LUMEN	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
10031 luz día	F20T12 / D	20	6500	38	590	G13	1050	25	8400000000000
10033 luz día	F40T12 / D	40	6500	38	1200	G13	2500	25	8400000000000

## TRIFÓSFORO T5 Ø16



CÓDIGO	MODELO	WATIOS	TEMP° KELVIN	Ø MM	LONG. MM	CASQUILLO	LUMEN	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
*10991	F4T5 / 840	4	4000	16	136	G5	150	25	8400000000000
*10992	F6T5 / 840	6	4000	16	212	G5	320	25	8400000000000
*10993	F8T5 / 840	8	4000	16	288	G5	470	25	8400000000000
*10994	F13T5 / 840	13	4000	16	516	G5	1000	25	8400000000000
*10995	F4T5 / 865	4	6500	16	136	G5	142	25	8400000000000
*10996	F6T5 / 865	6	6500	16	212	G5	302	25	8400000000000
*10997	F8T5 / 865	8	6500	16	288	G5	445	25	8400000000000
*10998	F13T5 / 865	13	6500	16	516	G5	950	25	8400000000000

## TRIFÓSFORO T8 Ø 26



CÓDIGO	MODELO	WATIOS	TEMP° KELVIN	Ø MM	LONG. MM	CASQUILLO	LUMEN	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
10185	F10T8 / 830	10	3000	26	345	G13	400	25	8400000000000
10041	F18T8 / 830	18	3000	26	590	G13	1350	25	8400000000000
*10049	F23T8 / 830	23	3000	26	970	G13	1850	25	8400000000000
10048	F30T8 / 830	30	3000	26	895	G13	2400	25	8400000000000
10042	F36T8 / 830	36	3000	26	1200	G13	3350	25	8400000000000
10043	F58T8 / 830	58	3000	26	1500	G13	5250	25	8400000000000
*10036	F14T8 / 840	14	4000	26	361	G13	875	25	8400000000000
*10038	F15T8 / 840	15	4000	26	437	G13	950	25	8400000000000
10044	F18T8 / 840	18	4000	26	590	G13	1350	25	8400000000000
*10050	F23T8 / 840	23	4000	26	970	G13	1850	25	8400000000000
10047	F30T8 / 840	30	4000	26	895	G13	2400	25	8400000000000
10045	F36T8 / 840	36	4000	26	1200	G13	3350	25	8400000000000
10046	F58T8 / 840	58	4000	26	1500	G13	5250	25	8400000000000
*10037	F14T8 / 865	14	6500	26	361	G13	875	25	8400000000000
*10039	F15T8 / 865	15	6500	26	437	G13	950	25	8400000000000
10051	F18T8 / 865	18	6500	26	590	G13	1350	25	8400000000000
*10055	F30T8 / 865	30	6500	26	895	G13	2400	25	8400000000000
10052	F36T8 / 865	36	6500	26	1200	G13	3350	25	8400000000000
10053	F58T8 / 865	58	6500	26	1500	G13	5250	25	8400000000000

## TRIFÓSFORO CIRCULARES



CÓDIGO	MODELO	WATIOS	TEMP° KELVIN	Ø MM	Ø CIRCULO MM	CASQUILLO	LUMEN	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
*10974	FC22T9 / 840	22	4000	26	216	G10q	1250	12	8400000000000
*10975	FC32T9 / 840	32	4000	26	311	G10q	2100	12	8400000000000
*10976	FC40T9 / 840	40	4000	26	413	G10q	2800	12	8400000000000
*10971	FC22T9 / 865	22	6500	26	216	G10q	1250	12	8400000000000
*10972	FC32T9 / 865	32	6500	26	311	G10q	2100	12	8400000000000
*10973	FC40T9 / 865	40	6500	26	413	G10q	2800	12	8400000000000

## T5 FHE (HIGH EFFICIENCY)

CÓDIGO	MODELO	WATIOS	TEMP° KELVIN	Ø MM	LONG. MM	CASQUILLO	LUMEN	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
10171	F14T5 / TR830	14	3000	16	549	G5	1350	25	8400000000000
10172	F21T5 / TR830	21	3000	16	849	G5	2100	25	8400000000000
10173	F28T5 / TR830	28	3000	16	1149	G5	2900	25	8400000000000
10174	F35T5 / TR830	35	3000	16	1449	G5	3650	25	8400000000000
10061	F14T5 / TR840	14	4000	16	549	G5	1350	25	8400000000000
10062	F21T5 / TR840	21	4000	16	849	G5	2100	25	8400000000000
10063	F28T5 / TR840	28	4000	16	1149	G5	2900	25	8400000000000
10064	F35T5 / TR840	35	4000	16	1449	G5	3650	25	8400000000000
10191	F14T5 / TR865	14	6500	16	549	G5	1300	25	8400000000000
10192	F21T5 / TR865	21	6500	16	849	G5	2000	25	8400000000000
10193	F28T5 / TR865	28	6500	16	1149	G5	2750	25	8400000000000
10194	F35T5 / TR865	35	6500	16	1449	G5	3500	25	8400000000000



## T5 FHO (HIGH OUTPUT)

CÓDIGO	MODELO	WATIOS	TEMP° KELVIN	Ø MM	LONG. MM	CASQUILLO	LUMEN	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
10175	F24T5 / TR830	24	3000	16	549	G5	2000	25	8400000000000
10176	F39T5 / TR830	39	3000	16	849	G5	3500	25	8400000000000
10177	F49T5 / TR830	49	3000	16	1449	G5	4900	25	8400000000000
10178	F54T5 / TR830	54	3000	16	1149	G5	5000	25	8400000000000
10179	F80T5 / TR830	80	3000	16	1449	G5	7000	25	8400000000000
10065	F24T5 / TR840	24	4000	16	549	G5	2000	25	8400000000000
10066	F39T5 / TR840	39	4000	16	849	G5	3500	25	8400000000000
10069	F49T5 / TR840	49	4000	16	1449	G5	4900	25	8400000000000
10067	F54T5 / TR840	54	4000	16	1149	G5	5000	25	8400000000000
10068	F80T5 / TR840	80	4000	16	1449	G5	7000	25	8400000000000
10195	F24T5 / TR865	24	6500	16	549	G5	1900	25	8400000000000
10196	F39T5 / TR865	39	6500	16	849	G5	3325	25	8400000000000
10197	F49T5 / TR865	49	6500	16	1449	G5	4650	25	8400000000000
10198	F54T5 / TR865	54	6500	16	1149	G5	4750	25	8400000000000
10199	F80T5 / TR865	80	6500	16	1449	G5	6650	25	8400000000000

## T5 CIRCULARES

CÓDIGO	MODELO	WATIOS	TEMP° KELVIN	Ø MM	Ø CIRCULO MM	CASQUILLO	LUMEN	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
*10087	FC5 22 / 827	22	2700	16	225	2Gx13	1800	12	8400000000000
*10088	FC5 40 / 827	40	2700	16	300	2Gx13	3200	12	8400000000000
*10089	FC5 55 / 840	55	2700	16	300	2Gx13	4200	12	8400000000000
10077	FC5 22 / 840	22	4000	16	225	2Gx13	1800	12	8400000000000
10078	FC5 40 / 840	40	4000	16	300	2Gx13	3200	12	8400000000000
10079	FC5 55 / 840	55	4000	16	300	2Gx13	4200	12	8400000000000



## GROLUX

ILUMINACIÓN DE PLANTAS, INVERNADEROS, HORTICULTURA, ETC.

CÓDIGO	MODELO	WATIOS	Ø MM	Ø CIRCULO MM	CASQUILLO	LUMEN	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
10131	F15T8 / 077	15	26	437	G13	450	25	8400000000000
10132	F18T8 / 077	18	26	590	G13	650	25	8400000000000
10135	F30T8 / 077	30	26	895	G13	1150	25	8400000000000
10133	F36T8 / 077	36	26	1200	G13	1600	25	8400000000000
10134	F58T8 / 077	58	26	1500	G13	2500	25	8400000000000

## COLORES

CÓDIGO	MODELO	WATIOS	Ø MM	LONG. MM	CASQUILLO	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
10111 rojo	F18T8 / R	18	26	590	G13	25	8400000000000
10112 verde	F18T8 / G	18	26	590	G13	25	8400000000000
10113 amarillo	F18T8 / Y	18	26	590	G13	25	8400000000000
10114 azul	F18T8 / B	18	26	590	G13	25	8400000000000
10123 violeta	F18T8 / V	18	26	590	G13	25	8400000000000
10115 rojo	F36T8 / R	36	26	1200	G13	25	8400000000000
10116 verde	F36T8 / G	36	26	1200	G13	25	8400000000000
10117 amarillo	F36T8 / Y	36	26	1200	G13	25	8400000000000
10118 azul	F36T8 / B	36	26	1200	G13	25	8400000000000
10124 violeta	F36T8 / V	36	26	1200	G13	25	8400000000000
10119 rojo	F58T8 / R	58	26	1500	G13	25	8400000000000
10120 verde	F58T8 / G	58	26	1500	G13	25	8400000000000
10121 amarillo	F58T8 / Y	58	26	1500	G13	25	8400000000000
10122 azul	F58T8 / B	58	26	1500	G13	25	8400000000000



## FRESH LIGHT

ILUMINACIÓN DE PANADERÍAS, PASTELERÍAS, PESCADERÍAS, FRUTERÍAS, VERDULERÍAS, ETC.

CÓDIGO	MODELO	WATIOS	Ø MM	LONG. MM	CASQUILLO	LUMEN	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
10137	F18 / 075	18	26	590	G13	1125	25	8400000000000
10139	F36 / 075	36	26	1200	G13	2700	25	8400000000000
10140	F58 / 075	58	26	1500	G13	4300	25	8400000000000

## NATURE SUPERB

ILUMINACIÓN DE CARNICERÍAS, TIENDAS DE COMESTIBLES, ETC.

CÓDIGO	MODELO	WATIOS	Ø MM	LONG. MM	CASQUILLO	LUMEN	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
10141	F15T8 / 076	15	26	437	G13	500	25	8400000000000
10142	F18T8 / 076	18	26	590	G13	750	25	8400000000000
10143	F30T8 / 076	30	26	895	G13	1300	25	8400000000000
10146	F36T8 / 076 - 1M	36	26	970	G13	1650	25	8400000000000
10144	F36T8 / 076	36	26	1200	G13	1800	25	8400000000000
10145	F58T8 / 076	58	26	1500	G13	2850	25	8400000000000



## BIO VITAL (LUZ SALUDABLE)

LUZ SALUDABLE CON UN ESPECTRO PARECIDO A LA LUZ DEL SOL CONTENIENDO PARTE DE LOS RAYOS UVA Y UVB CON IMPORTANTES BENEFICIOS PARA LA SALUD Y BIENESTAR PERSONAL: AUMENTO DEL RENDIMIENTO Y LA CONCENTRACIÓN, REDUCCIÓN DEL ESTRÉS Y DE LAS DEPRESIONES, MEJORA DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO, ETC.

CÓDIGO	MODELO	WATIOS	REP. CROMÁTICA	Ø MM	LONG. MM	CASQUILLO	LUMEN	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
10155	F15T8 / 958	15	Ra 96	26	437	G13	750	25	8400000000000
10156	F18T8 / 958	18	Ra 96	26	590	G13	1150	25	8400000000000
10157	F30T8 / 958	30	Ra 96	26	895	G13	2000	25	8400000000000
10158	F36T8 / 958	36	Ra 96	26	1200	G13	2800	25	8400000000000
10159	F58T8 / 958	58	Ra 96	26	1500	G13	4500	25	8400000000000

## AQUARIUM LIGHT

ILUMINACIÓN DE ACUARIOS EN GENERAL

CÓDIGO	MODELO	WATIOS	Ø MM	LONG. MM	CASQUILLO	LUMEN	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
10151	F15T8 / AL	15	26	437	G13	750	6	8400000000000
10152	F18T8 / AL	18	26	590	G13	1000	6	8400000000000
10153	F30T8 / AL	30	26	895	G13	2000	6	8400000000000
10154	F36T8 / AL	36	26	1200	G13	2350	6	8400000000000





## TERRARIUM LIGHT

ILUMINACIÓN DE TERRARIOS EN GENERAL. CON COMPONENTE UV

CÓDIGO	MODELO	WATIOS	Ø MM	LONG. MM	CASQUILLO	LUMEN	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
10161	F15T8 / TL	15	26	437	G13	500	6	8400000000000
10162	F18T8 / TL	18	26	590	G13	600	6	8400000000000
10163	F30T8 / TL	30	26	895	G13	1150	6	8400000000000
10164	F36T8 / TL	36	26	1200	G13	1400	6	8400000000000

## ACTÍNICO

ACTÍNICO - APARATOS PARA EXTERMINACIÓN DE INSECTOS

CÓDIGO	MODELO	WATIOS	Ø MM	LONG. MM	CASQUILLO	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
10091	F4T5 / BL	4	16	136	G5	10	8400000000000
10092	F6T5 / BL	6	16	212	G5	10	8400000000000
10093	F8T5 / BL	8	16	288	G5	10	8400000000000
10097	F11T5 / BL	11	16	212	G5	10	8400000000000
10094	F15T8 / BL	15	26	437	G13	10	8400000000000
10095	F20T10 / BL	20	32	590	G13	10	8400000000000
10096	F40T10 / BL	40	32	1200	G13	10	8400000000000

## LUZ NEGRA AZUL

ILUMINACIÓN PARA DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS, DISCOTECAS, ETC.

CÓDIGO	MODELO	WATIOS	Ø MM	LONG. MM	CASQUILLO	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
10101	F4T5 / BLB	4	16	136	G5	10	8400000000000
10102	F6T5 / BLB	6	16	212	G5	10	8400000000000
10103	F8T5 / BLB	8	16	288	G5	10	8400000000000
10107	F13T5 / BLB	13	16	516	G5	10	8400000000000
10104	F15T8 / BLB	15	26	437	G13	10	8400000000000
10105	F20T10 / BLB	20	32	590	G13	10	8400000000000
10106	F40T10 / BLB	40	32	1200	G13	10	8400000000000
10108	58WT8 / BLB	58	32	1500	G13	10	8400000000000



## GERMICIDA

ILUMINACIÓN DE HOSPITALES, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, PELUQUERIAS, ETC.

CÓDIGO	MODELO	WATIOS	Ø MM	LONG. MM	CASQUILLO	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
10081	G8T5	8	16	288	G5	10	8400000000000
10082	G15T8	15	26	437	G13	10	8400000000000
10083	G30T8	30	26	895	G13	10	8400000000000



## CEBADORES

CÓDIGO	MODELO	WATIOS	NORMAS	CONEXIÓN	UDS. CAJA	CÓDIGO EAN
10201	ST - U	4 a 80		SIMPLE A 220V	25	8400000000000
10202	FS - 2	4 a 22		SIMPLE A 125V / SERIE A 220V	25	8400000000000
10203	EFS 300 RAPID START (ELECTRONICO)	4 a 80		220V / 260V	10	8400000000000

